

Sri RAJA PID NAIK.—May I know if the Government have posted compounders and midwives to these units ?

Sri K. PUTTASWAMY.—Sir, I suppose the necessary staff is available.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎನ್. ನಂಜಗೌಡ.—ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಸ್ತತ್ವ ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಅವರೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ 50 ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೇ 60 ಪರ್ಸೆಂಟು ಕೇಳಿ, ಅಂತಿಮ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಸ್ತತ್ವಗಳು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನಡೆಸತಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

Sri K. PUTTASWAMY.— I have already submitted that the agency for establishing health unit type dispensary and running it is the Taluk Development Board. The Government will be giving grant if the villagers are coming forward to give donations. They may as well offer these donations to the Taluk Board and I am sure the Taluk Board will be able to accept the donation and take up the responsibility.

Restoration of Tank in Ujjanahally

109. Sri T. V. KRISHNAPPA (Channapatna).—

Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) whether it is not a fact that the Tank in Ujjanahally was breached and the same was taken for restoration ;

(b) the estimated cost of the same ;

(c) how many times the tender was called ;

(d) whether the work was taken up, if not the reason for the same ?

A.—Sri ALUR HANUMANTHAPPA (Deputy Minister for Minor Irrigation).—

(a) Yes.

(b) Rs. 1,17,000.

(c) Three times.

(d) Action is being taken to fix up the agency and to take up the work.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ.—ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆರೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ?

† ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಈಗಾಗಲೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ.—ಈಡಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವೇ ?

† Indicates that the remarks or speeches have not been revised by the member concerned.

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಆ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾರ ಜಮೀನು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತೋ ಅಂತಹ ಜಮೀನುದಾರರು ರಾಯರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಆರ್. ರಂಗೇಗೌಡ.—ಈ ಕೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾರಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ; ಮೂರನೆಯ ಫೈನರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿ ರೂ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಮಾನವನ್ನು ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕರೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಎರಡುಸಾರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದೇಸಾರಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ್ನು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ್ಯ ತಿರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಕೆ. ರಾಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ.—ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಕ್ಕೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಗೆ ನೀವು ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಕೆರೆಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆಯೇ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಆರ್. ರಂಗೇಗೌಡ.—ಈಗ ಆ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫೈನರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಡ್ಡೆಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದುರುಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದಷ್ಟು ನಿಧಾನಮಾಡಿ, ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜವೇ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಬಂತು. ಅದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಕೆ. ರಾಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ.—ಒಡೆದುಹೋದ ಕೆರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಸಂದರ್ಭ ವೇನು ಬಂತು ? ಒಡೆದುಹೋದ ಕೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆರೆಯ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಪರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದವೇಲೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಅಕ್ವೈರುಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಅಲ್ಲ ಏಕೆ ಬಂತು ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ದರಖಾಸ್ತು ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕ ಮಾರ್ಗವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ.

Arkavathi Project in Kanakapura Taluk

110. Sri H. PUTTADASA (Sathnur).—

Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) during which Five Year Plan the Arkavathi Project in Kanakapura Taluk had been intended to be taken up ;

(b) the number of times the estimates of the Project have been revised ;

(c) the estimated costs shown each time including the latest one ;